

Excelencia tecnológica
al servicio del mejor sabor artesanal

Food Processing Machinery



EMPANADORA




EMPANADORA

En **SICMATECH** fabricamos maquinaria de procesamiento de alimentos al servicio de la industria alimentaria. Trabajamos día a día para facilitar y mejorar los procesos productivos de nuestros clientes, adaptándonos a sus demandas y ofreciendo en cada caso la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

La **EMPANADORA** ha sido diseñada para la dosificación de pan rallado en todo tipo de productos empanados.

APLICACIONES:

- Croquetas
- San jacobos
- Nuggets
- Bombas de patatas rellenas
- Filetes (carne, pollo y pescado)
- Varitas de pescado
- Cordon bleu...



EMPANADORA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L, con acabado granallado
- Anchos de cinta de serie: 250mm, 400mm y 600mm. Posibilidad de fabricación a medida
- Regulable en altura y elevación manual de cintas para facilitar su limpieza
- Cinta transportadora de acero inoxidable
- Velocidad regulable mediante variador de frecuencia
- Sistema de empanado continuo, con cortina de pan regulable en intensidad para ajustar la densidad final
- Soplado y reutilizado del pan sobrante



EMPANADORA



Características técnicas

MODELO	EMP-250	EMP-400	EMP-600
ANCHO DE CINTA	250 mm	400 mm	600 mm
DIMENSIONES aprox. (L/Ac/AI en mm)	1.450/600/1.750	2.000/750/1.750	2.000/950/1.750
POTENCIA DE CONSUMO ELECTRICO	2 Kw	2,5 kw	4 Kw
PRODUCCION MAXIMA	15 m/mi	15 m/mi	15 m/mi
VELOCIDAD REGULABLE CON VARIADOR DE FRECUENCIA ELECTRONICO	√	√	√
CINTA DE MALLA INOXIDABLE AISI 304L	√	√	√
MATERIAL FABRICACION ACERO INOXIDABLE AISI 304L	√	√	√
SOPLADOR REGULABLE	√	√	√
REGULACION EN CORTINA DE PAN	√	√	√
RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO	√	√	√
REGULACION EN ALTURA	√	√	√

FOOD PROCESSING MACHINERY

Excelencia tecnológica al servicio del mejor sabor artesanal-



C/ Ceràmica 1 Pol. Industrial La Ferreria | 08110 Montcada i Reixach - Barcelona (Spain)
T (+34) 935 641 673 | F (+34) 935 644 944 | www.sicmatech.com | info@sicmatech.com